

# P

lanta industrial donde se concentran fabricación, laboratorio, oficinas y grandes almacenes de distribución, en la que nuestro personal altamente cualificado se esmera en prestar un servicio EFICAZ Y DE CALIDAD.



## Calidad y Garantía

**Qualidade e Garantia**  
*Qualité et Garantie*

Más de 40 años fabricando productos de P.V.C. y P.E., incorporando las más modernas tecnologías para ofrecer la máxima calidad, garantía y servicio.



La alta calidad de nuestros productos es probada en nuestro laboratorio, donde contamos con los equipos más avanzados según normas ISO de la Unión Europea.



Pruebas de: presión interna, resistencia al impacto y agentes químicos, comportamiento al calor, índice de fluidez, estanquidad y tracción.



Un riguroso control de calidad asegura que nuestros productos superan los tests que las normativas establecen.



Un contrôle de qualité rigoureux qui garantit que nos produits passent avec succès les tests établis dans les normes.



Um rigoroso controlo de qualidade assegura que os nossos produtos cumprem os testes estabelecidos pelas normativas.



## Materias primas



Cuidada selección y control en todos nuestros productos, realizados con materiales de primera calidad, derivados de la resina de P.V.C. (polvo) y polietileno (P.E.) de alta y baja densidad con los mejores aditivos y colorantes.



Sélection minutieuse et contrôle de tous nos produits, réalisés en matériaux de première qualité, dérivés de la résine de PVC (poudre) et polyéthylène (PE) de guéri et basse densité avec les meilleurs additifs et colorants.



Cuidada selecção e controlo em todos os nossos produtos, realizados com materiais de primeira qualidade, derivados da resina de P.V.C. (pó) e polietileno (P.E.) da alta e baixa densidade com os melhores aditivos e corantes.


Tuberías **Inplatubo®**

Tarifa ENERO 2017


# CARACTERÍSTICAS




## Nuestra gama de productos


 **Amplia gama de productos PARA CONSTRUCCIÓN Y RIEGO:** Tuberías, perfiles auxiliares y accesorios para tubos.


 **Vaste gamme de produits POUR LE BÂTIMENT ET L'IRRIGATION:** Conduites, profilés auxiliaires et accessoires de tuyaux.


 **Gama diversificada de produtos PARA A CONSTRUÇÃO E PARA REGAR:** Tubagens, perfis auxiliares e acessórios para tubos.

## Aplicaciones

-  1 Desagües de aguas pluviales y usadas.  
 2 Conductos de ventilación.  
 3 Saneamientos.  
 4 Riegos.

-  1 Evacuation des eaux de pluie et des eaux usées.  
 2 Conduits collectifs d'aération.  
 3 Assainissements.  
 4 Arrosages.

-  1 Esgotos das águas pluviais e usadas.  
 2 Conduatas de ventilação.  
 3 Saneamientos.  
 4 Regas.



## Descripción de la unión

### POR ENCOLADO



- 1 **EMBOCADURA** Zona del tubo ensanchada por termoconformado.  
 2 **EXTREMO LISO** Biselado y calibrado para el perfecto ajuste con la embocadura.  
 3 **ADHESIVO** Capa de adhesivo que une las dos partes ensambladas.

## Sectores

- CONSTRUCCIÓN
- AGRÍCOLA (Riego)
- ELECTRICIDAD
- TELECOMUNICACIÓN Y REDES FIBRA ÓPTICA
- PERFILES PARA DECORACIÓN E INDUSTRIALES
- MATERIAS PRIMAS
- OBRAS PÚBLICAS
- CLIMATIZACIÓN-AIRECCIÓN

construcción


 bâtiment  
 construção


Tarifa ENERO 2017


**Inplatubo**<sup>®</sup> Tuberías

## TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO


### Junta especial integrada


 **Actúa como útil de abocardado.** Cada campana se forma individualmente sobre la junta, para eliminar, así, problemas de tolerancia, lo que revierte en beneficio de la calidad del producto.


 *Il fonctionne comme un outil à élargir. Chaque évasement de l'extrémité est réalisé séparément sur le joint, ce qui permet d'éliminer les problèmes de tolérance et donc d'améliorer la qualité du produit.*

 Age como um sistema de abocardado. Cada um dos sinos forma-se individualmente sobre a junta, para, deste modo, eliminar os problemas de tolerância, o que reverte em benefício da qualidade do produto.



 **Es un sistema de junta totalmente integrada para tubería de PVC, de gran eficacia. Ofrece importantes ventajas en la instalación, y ayuda a combatir la pérdida de agua en el suministro. Además, contribuye eficazmente a mantener la calidad del agua.**

 *Il s'agit d'un système très performant de joint parfaitement intégré destiné au tuyautage en PVC. Il offre de gros avantages lors de l'installation et contribue à éviter les pertes d'eau de l'approvisionnement. C'est également un facteur efficace de protection de la qualité de l'eau.*

 **É um sistema de junta completamente integrada para tubagens de PPC, com uma eficácia muito grande. Oferece importantes vantagens na instalação, e, ajuda a combater a perda de água durante o fornecimento. Além disso, contribui eficazmente para o mantimento de qualidades da água.**



Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en la fabricación.

# TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO SERIE "B" - COMPACTO

## SANITARIAS




Tubería con Certificado AENOR B-s<sub>1</sub> d<sub>0</sub> de resistencia al fuego N° 001/4894 desde 14/04/09.



**Unión por encolado.**  
NORMA UNE-EN 1329 / COLOR GRIS RAL 7037

Ø mm.	Espesor mm.	PALET Tubos	1M. LARGO TOTAL		3M. LARGO TOTAL		5M. LARGO TOTAL	
			Código	Precio €/Tubo	Código	Precio €/Tubo	Código	Precio €/Tubo
32	3,0	252			60101B	5,19	60100B	7,35
40	3,0	220			60111B	6,49	60110B	9,20
50	3,0	176			60121B	8,12	60120B	11,50
75	3,0	140	60132B	3,90	60131B	9,95	60130B	17,25
90	3,0	168	60142B	4,68	60141B	11,93	60140B	20,70
110	3,2	105	60152B	6,10	60151B	15,55	60150B	27,00
125	3,2	85	60162B	6,93	60161B	17,68	60160B	30,68
160	3,2	52	60172B	8,88	60171B	22,63	60170B	39,28
200	3,9	30	60182B	13,53	60181B	34,48	60180B	59,83
250	4,9	20			60191B	54,13	60190B	93,95
315	6,2	9			60201B	86,28	60200B	149,80

- Las tuberías de **EVACUACIÓN PVC RÍGIDO SERIE B INPLAGISA** están certificadas con marca de calidad "  " de producto **AENOR** con número de contrato 001/2454.
- Utilizado para evacuación de aguas (a baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. (Desagües, Pluviales y ventilación primaria).
- Los tubos de Ø 32, Ø 40 y Ø 50 se suministrarán sin embocadura.

Tarifa ENERO 2017



Apto para  
uso  
alimentario

## TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO UNIÓN POR ENCOLADO

# SERIE PRESIÓN



NORMA UNE-EN 1452 / COLOR GRIS RAL 7011

Ø mm.	PALET Tubos	PN. 6 ATM			PN. 10 ATM			PN. 16 ATM			PN. 20 ATM		
		Espesor mm.	Código	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	Precio €/ML.
<b>5 ML LARGO TOTAL</b>													
20	722							1,5	62100	0,53			
25	445							1,9	62111	0,83			
32	252				1,6	62120	0,90	2,4	62121	1,35			
40	220	1,5	62130	1,05	1,9	62131	1,33	3,0	62132	2,10			
50	176	1,6	62140	1,58	2,4	62141	2,10	3,7	62142	3,25			
50	176	2,0	62143 PN8	1,74									
<b>6 ML LARGO TOTAL</b>													
63	105	2,0	62150	2,35	3,0	62151	2,98	4,7	62152	4,87			
75	140	2,3	62161	2,73	3,6	62162	4,25	5,6	62163	6,93			
90	96	2,8	62171	3,98	4,3	62172	6,10	6,7	62173	9,93			
110	67	2,7	62181	4,70	4,2	62182	7,30	6,6	62183	11,98			
125	60	3,1	62191	6,13	4,8	62192	9,48	7,4	62193	15,27			
140	38	3,5	62196	7,73	5,4	62197	11,93	8,3	62198	19,16			
160	33	4,0	62201	10,10	6,2	62202	15,65	9,5	62203	25,07			
180	22	4,4	62206	12,50	6,9	62207	19,50						
200	20	4,9	62211	15,48	7,7	62212	24,30	11,9	62213	39,24			
250	12	6,2	62221	24,48	9,6	62222	37,90						
315	9	7,7	62231	38,30	12,1	62232	60,18						
400	6	9,8	62241	64,04									

- Las tuberías A PRESIÓN PVC RÍGIDO INPLAGISA<sup>®</sup> están certificadas con marca de calidad "AENOR" de producto AENOR con número de contrato 001/3872.
- Los tubos de Ø 20 hasta Ø 50 son de 5 m. de longitud total, los de Ø 63 a Ø 400 de 6m. de longitud total
- Empleados para conducciones y abastecimientos de agua, riegos, industria química y alimentaria.
- Color azul RAL 5015 bajo pedido.

# TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO

## SERIE PRESIÓN

Apto para  
uso  
alimentario



### UNIÓN CON JUNTA ESPECIAL INTEGRADA

- VENTAJAS**
- ▶ Estanquidad totalmente segura. Junta eficaz.
  - ▶ Elude el desgaste habitual de las juntas tradicionales.
  - ▶ Mayor seguridad en el suministro de agua. Junta higiénica.
  - ▶ Exige menor esfuerzo de ensamblado, facilitando el centrado y conexión de los tubos, a la vez que reduce el riesgo de desalajo de la junta.



### 6 ML LARGO TOTAL.

NORMA UNE-EN 1452 / COLOR GRIS RAL 7011

Ø mm.	PALET Tubos	PN. 6 ATM			PN. 10 ATM			PN. 16 ATM			PN. 20 ATM		
		Espesor mm.	Código	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	Precio €/ML.
63	105	2,0	68150	2,60	3,0	68151	3,20	4,7	68152	5,11			
75	140	2,3	68161	2,98	3,6	68162	4,50	5,6	68163	7,16			
90	96	2,8	68171	4,23	4,3	68172	6,38	6,7	68173	10,20			
110	67	2,7	68181	4,85	4,2	68182	7,45	6,6	68183	12,27			
125	60	3,1	68191	6,30	4,8	68192	9,65	7,4	68193	15,58			
140	38	3,5	68196	8,10	5,4	68197	12,30	8,3	68198	19,53			
160	33	4,0	68201	10,30	6,2	68202	15,85	9,5	68203	25,51			
200	20	4,9	68211	15,80	7,7	68212	24,63	11,9	68213	39,98			
250	12	6,2	68221	25,03	9,6	68222	38,45						
315	9	7,7	68231	39,10	12,1	68232	60,98						
400	6	9,8	68241	66,22									

- Las tuberías **A PRESIÓN PVC RÍGIDO INPLAGISA®** están certificadas con marca de calidad "AENOR" de producto **AENOR** con número de contrato 001/3872.
- Junta de unión incluida.
- Empleado para conducciones y abastecimientos de agua, riego, industria química y alimentaria.
- Color azul RAL 5015 bajo pedido.

Tarifa ENERO 2017

# TUBERÍAS PVC RÍGIDO SERIE SANEAMIENTO TEJA LISO-COMPACTO



## UNIÓN CON JUNTA ESPECIAL INTEGRADA

- VENTAJAS ▶ Estanquidad totalmente segura. Junta eficaz.  
▶ Elude el desgaste habitual de las juntas tradicionales.  
▶ Mayor seguridad en el suministro de agua. Junta higiénica.  
▶ Exige menor esfuerzo de ensamblado, facilitando el centrado y conexión de los tubos, a la vez que reduce el riesgo de desalajo de la junta.



NORMA UNE-EN 1401 **SANEAMIENTO / SN.2** / COLOR TEJA RAL 8023

Ø mm.	PALET Tubos	6 ML. LARGO TOTAL		
		Espesor mm.	Código	Precio E/ML.
160	33	3,2	69200	7,80
200	20	3,9	69210	11,93
250	12	4,9	69220	18,78
315	9	6,2	69230	29,83
400	6	7,9	69240	53,42

# SN.4

NORMA  
UNE-EN 1401-1  
COLOR TEJA RAL 8023

# PN6

NORMA UNE-EN 1456-1  
CON PRESIÓN  
COLOR TEJA RAL 8023 Y GRIS 7011

6 ML. LARGO TOTAL

Ø mm.	PALET Tubos	Espesor mm.	Código	Precio E/ML.	Espesor mm.	Código	Precio E/ML.
110	67	3,2	69184	5,40	2,7	69250	4,93
125	60	3,2	69194	6,13	3,1	69251	6,40
160	33	4,0	69204	9,70	4,0	69252	10,48
200	20	4,9	69214	14,90	4,9	69253	16,05
250	12	6,2	69224	23,60	6,2	69254	25,43
315	9	7,7	69234	36,85	7,7	69255	39,70
400	6	9,8	69244	65,86	9,8	69256	70,43

- Las tuberías **A PRESIÓN Y SIN PRESIÓN INPLAGISA**<sup>®</sup> están certificadas con marca de calidad “” de producto **AENOR** con número de contrato 001/2543 – 001/4092 respectivamente.
- Junta de unión incluida.
- SN = Rigidez circunferencial en KN/m<sup>2</sup> conforme a la norma UNE-EN 1401.
- Empleado para saneamiento y conducciones de agua.

## TUBERÍAS EVACUACIÓN DE PVC RÍGIDO

### SERIE FRÍA

#### Unión por encolado / **SERIE F** / COLOR GRIS RAL 7037

Ø mm.	Espesor mm.	Nº Tubos x palet	1 M LARGO		3 M LARGO		5 M LARGO	
			Código	Precio €/tubo	Código	Precio €/tubo	Código	Precio €/tubo
75	1,6	238	61100	2,45	61101	6,24	61102	10,85
90	1,7	161	61110	3,10	61111	7,93	61112	13,75
110	2,0	105	61120	4,40	61121	11,20	61122	19,45
125	2,38	5	61130	5,68	61131	14,45	61132	25,10
160	2,35	2	61140	7,28	61141	18,53	61142	32,15
200	2,43	0	61150	9,45	61151	24,08	61152	41,80

- Utilizados para la evacuación de aguas pluviales, residuales, ventilación, etc...

## TUBERÍAS EVACUACIÓN DE PVC RÍGIDO

### SERIE EXPANDIDO = XF

Ø mm.	Espesor mm.	Nº Tubos x palet	1 M LARGO		3 M LARGO		Código	Precio €/tubo
			Código	Precio €/tubo	Código	Precio €/tubo		
75	1,6	238	61100XF	1,84	61101XF	4,68	61102XF	8,14
90	1,7	161	61110XF	2,33	61111XF	5,95	61112XF	10,31
110	2	105	61120XF	3,30	61121XF	8,40	61122XF	14,59
125	2,38	5	61130XF	4,26	61131XF	10,84	61132XF	18,83
160	2,35	2	61140XF	5,46	61141XF	13,90	61142XF	24,11
200	2,43	0	61150XF	7,09	61151XF	18,06	61152XF	31,35

- Utilizados para la evacuación de aguas pluviales, residuales, ventilación, etc...



Tarifa ENERO 2017

## TUBERÍAS EVACUACIÓN DE PVC RÍGIDO SERIE 2,5 (STD)

Unión por encolado / **PRESIÓN SERIE 2,5 ATM** / COLOR GRIS RAL 7037

3 ó 6 METROS DE LARGO TOTAL					
Ømm.	Espesor mm.	Código 3M	Código 6M	Tubos	Precio €/ML.
75	1,3	67103	67106	238	1,73
90	1,4	67113	67116	161	2,23
110	1,6	67123	67126	105	3,05
125	1,7	67133	67136	85	3,68
140	1,6	67203	67206	68	3,90
160	2,0	67143	67146	52	5,43
200	2,1	67153	67156	30	7,10
250	3,0	67163	67166	20	11,71
315	3,0	67173	67176	12	16,29
400	4,7		67186	9	33,16

- Utilizados para la evacuación, aireación, canalización, etc...

## TUBERÍAS A PRESIÓN PN. 4 ATM PVC RÍGIDO

Unión por encolado / **PN. 4 ATM** / COLOR GRIS RAL 7011

6 METROS DE LARGO TOTAL				
Ømm.	Espesor mm.	Nº Tubos x palet	Código	Precio €/ML.
75	1,7	238	62160	2,13
90	1,7	161	62170	2,55
110	2,1	105	62180	3,83
125	2,4	85	62190	4,93
140	2,7	68	62195	6,20
160	3,1	52	62200	8,08
200	3,9	30	62210	12,63
250	4,8	20	62220	19,35
315	6,1	9	62230	30,83
400	7,8	6	62240	52,50

- Utilizados para conducciones y abastecimientos de agua, riegos, conducciones neumáticas, industria química y alimentaria.

# TUBERÍAS LISAS DE PVC (COMPACTO)

## CABLES

**Unión por encolado / SERIE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA**  
COLOR GRIS RAL 7037 ó NEGRO

Ø mm.	Espesor mm.	PALET		6 METROS DE LARGO	
		Tubos	Metros	Código	Precio €/ML.
40	1,2	220	1320	66120	0,70
50	1,4	175	1050	66130	0,90
63	1,2	175	1050	66140	1,46
	1,8			66141	1,77
75	1,3	238	1428	66150	1,78
90	1,4	161	966	66160	1,93
110	1,8	114	684	66170	3,09
	2,2			66171	3,72
125	1,7	85	510	66180	3,33
140	1,7	68	408	66200	3,68
140	2,3	68	408	66201	4,95
160	2	52	312	66190	5,00

• Se dispone de tubería PVC EXPANDIDO para cables. Consultar precio y plazo.

# TUBERÍAS DE POLIETILENO PARA TELECOMUNICACIONES Y REDES FIBRA ÓPTICA

MICRODUCTOS	Ø mm.	Espesor mm.	ML. x Bobina	Código	Precio ML.
	16	1,5	500	78MIC16155	0,263
	18	1,5	500	78MIC18155	0,301
	20	2,0	500	78MIC20205	0,425
	25	2,0	500	78MIC25205	0,552
MONOTUBOS	Ø mm.	Espesor mm.	ML. x Bobina	Código	Precio ML.
	32	2,0	500	78MON32205	0,675
	32	3,0	500	78MON32305	0,999
	40	2,4	400-500	78MON40244-5	0,875
	40	3,0	400-500	78MON40304-5	1,150
	40	3,5	400-500	78MON40354-5	1,350
	50	3,0	250	78MON50302	1,450
	50	3,7	250	78MON50372	1,701
63	3,8	250	78MON63382	2,300	

- Polietileno Alta Densidad
- Color Negro
- Campo de Aplicación: Redes Fibra Óptica y Telecomunicaciones (Subconductos y para enterrar)
- Tenemos implantado Sistema de Fabricación Especial por encargo (tubos negros con bandas de color a elegir, tubos de color que precisen con o sin bandas, etc.). Consultar precio y plazo.
- Unión por manguitos.
- Bitubo, Tritubo y Cuatritubo.

Tarifa ENERO 2017

**Inplatubo**<sup>®</sup> Tuberías  
**TUBERÍAS DE POLIETILENO**



PE40

PE100

PE



agrícola, construcción e industria  
agrícola, bñtiment, industrie  
agrícola, construção, alimentar

Tuberías 

Tarifa ENERO 2017

# TUBERÍAS DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD

## USO AGRÍCOLA



### PEBD (Reciclado) / *BANDA VERDE ó NEGRO* / *COLOR NEGRO*

Ø mm.	PN. 4				PN. 6				PN. 10			
	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.
20	1,7	712041	100	0,366	2,0	712061	100	0,332	3,0	712001	100	0,498
		712042	200								100	
25	2,0	712541	100	0,413	2,3	712561	100	0,476	3,5	712501	100	0,725
32	2,0	713241	100	0,530	2,9	713261	100	0,769	4,4	713201	100	1,165
40	2,4	714041	100	0,795	3,7	714061	100	1,225	5,5	714001	100	1,823
50	3,0	715041	100	1,205	4,6	715061	100	1,848	6,9	715000	50	2,860
										715001	100	
63	3,8	716340	50	1,923	5,8	716360	50	2,938	8,6	716300	50	4,490
		716341	100			716361	100			716301	100	
75	4,5	717540	50	2,713	6,8	717560	50	4,098	10,3	717500	50	6,393
		717541	100			717561	100					
90	5,4	719040	50	4,279	8,2	719060	50	5,930	12,3	719000	50	9,174
		719041	100			719061	100					

### RIEGO POR GOTEO / *COLOR NEGRO*

Ø mm.	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.
12	1,0	710122	200	0,113
		710123	300	
		710125	500	
16	1,2	710161	100	0,180
		710163	300	
		710164	400	
18	1,3	710182	200	0,203
		710183	300	
20	1,3	710202	200	0,225
		710203	300	
20	1,4	710212	200	0,265
		710213	300	

- Los pedidos de rollos a 25 metros sufrirán un incremento del 5% en el precio. "Para otras longitudes, consultar precio y plazo de entrega"
- Los tubos van marcados de forma sucesiva metro a metro en su longitud.

Tarifa ENERO 2017

**Inplatubo**<sup>®</sup> Tuberías

# TUBERÍAS DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40 / USO ALIMENTARIO



**BANDA AZUL** / NORMA UNE-EN 12201 / COLOR NEGRO

Ø mm.	PN. 4				PN. 6				PN. 10			
	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.
20					2,0	722061	100	0,681	3,0	722001	100	1,018
25					2,3	722561	100	0,978	3,5	722501	100	1,490
32	2,0	723241	100	1,087	2,9	723261	100	1,575	4,4	723201	100	2,390
40	2,4	724041	100	1,630	3,7	724061	100	2,512	5,5	724001	100	3,742
50	3,0	725041	100	2,442	4,6	725061	100	3,909	6,9	725000 725001	50 100	5,621
63	3,8	726340 726341	50 100	3,896	5,8	726360 726361	50 100	6,215	8,6	726300 726301	50 100	8,827
75	4,5	727540 727541	50 100	5,496	6,8	727560 727561	50 100	8,669	10,3	727500	50	12,563
90	5,4	729040 729041	50 100	7,918	8,2	729060 729061	50 100	12,545	12,3	729000	50	18,030

## RIEGO POR GOTEO / COLOR NEGRO

Ø mm.	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.
12	1,0	720122	200	0,228
		720123	300	
		720125	500	
16	1,2	720161	100	0,363
		720163	300	
		720164	400	
18	1,3	720182	200	0,408
		720183	300	
20	1,3	720202	200	0,453
		720203	300	


- Las tuberías de POLIETILENO de BAJA DENSIDAD (USO ALIMENTARIO) INPLATUBO<sup>®</sup> están certificadas con marca de calidad "N" de producto AENOR, salvo las del goteo.
- Los pedidos de rollos a 25 metros sufrirán un incremento del 15% en el precio. "Para otras longitudes, consultar precio y plazo de entrega"
- Los tubos van marcados de forma sucesiva metro a metro en su longitud.

Tuberías **Inplatubo®**

Tarifa ENERO 2017

**TUBERÍAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD  
PE100 / BANDA AZUL**


Para conducción de agua a presión  
para consumo humano



AENOR

Producto  
Certificado

001/4280

€/ML.

**NORMA UNE-EN 12201 / COLOR NEGRO**

Ø mm.	PN. 6				PN. 10				PN. 16			€/ML.
	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	
20									2,0	76020161	100	0,696
25									2,3	76025161	100	1,006
32					2,0	76032101	100	1,118	3,0	76032161	100	1,675
40					2,4	76040101	100	1,675	3,7	76040161	100	2,581
50	2,0	76050061	100	1,725	3,0	76050101	100	2,520	4,6	76050161	100	3,865
63	2,5	76063061	100	2,720	3,8	76063101	100	4,020	5,8	76063161	100	6,138
75	2,9	76075060	Barra	3,755	4,5	76075100	100	5,673	6,8	76075160	100	8,568
90	3,5	76090060	Barra	5,435	5,4	76090100	50	8,165	8,2	76090160	50	12,398
110					6,6	76110100	50	12,198	10,0	76110160	50	18,480

• Desde el Ø 32 al 90 se dispone de barras a 6 metros de largo.

Ø mm.	PN. 10				PN. 16			
	Espesor mm.	Código	ML. x Barra	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	ML. x Barra	Precio €/ML.
110	6,6	76110106 76110102	6 ML	12,750	10,0	76110166 76110162	6 ML	19,310
			13 ML				13 ML	
125	7,4	76125106 76125102	6 ML	15,540	11,4	76125166 76125162	6 ML	23,940
			13 ML				13 ML	
140	8,3	76140106 76140102	6 ML	19,523	12,7	76140166 76140162	6 ML	29,870
			13 ML				13 ML	
160	9,5	76160106 76160102	6 ML	25,535	14,6	76160166 76160162	6 ML	39,250
			13 ML				13 ML	
180	10,7	76180106 76180102	6 ML	32,358	16,4	76180166 76180162	6 ML	49,600
			13 ML				13 ML	
200	11,9	76200106 76200102	6 ML	39,990	18,2	76200166 76200162	6 ML	61,158
			13 ML				13 ML	
250	14,8	76250106 76250102	6 ML	62,165	22,7	76250166 76250162	6 ML	95,345
			13 ML				13 ML	
315	18,7	76315106 76315102	6 ML	98,970				
			13 ML					

• Las tuberías de POLIETILENO de ALTA DENSIDAD INPLATUBO® están certificadas con marca de calidad "AENOR" de producto AENOR con número de contrato 001/4280.

Tarifa ENERO 2017

**Inplatubo**<sup>®</sup> Tuberías

# TUBERÍAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100 / BANDA MORADA Ó MARRÓN



TUBOS DE POLIETILENO PE-100, EN NEGRO Ó NEGRO CON BANDA MARRÓN O BANDA MORADA PARA INSTALACIONES ENTERRADAS Y AÉREAS PARA APLICACIONES DE CONDUCCIÓN DE AGUA NO POTABLE A PRESIÓN Y SANEAMIENTO A PRESIÓN, ESTANDO CERTIFICADAS CON MARCA DE CALIDAD "AENOR" DE PRODUCTO AENOR CON Nº DE CONTRATO 01/004818, SEGÚN NORMA UNE-EN 13244.



Producto Certificado  
001/004818  
€/ML.

## NORMA UNE-EN 13244 / COLOR NEGRO

Ø mm.	PN. 6				PN. 10				PN. 16			
	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	ML. x Rollo	Precio €/ML.
20									2,0	76020161	100	0,696
25									2,3	76025161	100	1,006
32					2,0	76032101	100	1,118	3,0	76032161	100	1,675
40					2,4	76040101	100	1,675	3,7	76040161	100	2,581
50	2,0	76050061	100	1,725	3,0	76050101	100	2,520	4,6	76050161	100	3,865
63	2,5	76063061	100	2,720	3,8	76063101	100	4,020	5,8	76063161	100	6,138
75	2,9	76075060	Barra	3,755	4,5	76075100	100	5,673	6,8	76075160	100	8,568
90	3,5	76090060	Barra	5,435	5,4	76090100	50	8,165	8,2	76090160	50	12,398
110					6,6	76110100	50	12,198	10,0	76110160	50	18,480

• Desde el Ø 32 al 90 se dispone de barras a 6 metros de largo.

Ø mm.	PN. 10				PN. 16			
	Espesor mm.	Código	ML. x Barra	Precio €/ML.	Espesor mm.	Código	ML. x Barra	Precio €/ML.
110	6,6	76110106 76110102	6 ML	12,750	10,0	76110166 76110162	6 ML	19,310
			13 ML				13 ML	
125	7,4	76125106 76125102	6 ML	15,540	11,4	76125166 76125162	6 ML	23,940
			13 ML				13 ML	
140	8,3	76140106 76140102	6 ML	19,523	12,7	76140166 76140162	6 ML	29,870
			13 ML				13 ML	
160	9,5	76160106 76160102	6 ML	25,535	14,6	76160166 76160162	6 ML	39,250
			13 ML				13 ML	
180	10,7	76180106 76180102	6 ML	32,358	16,4	76180166 76180162	6 ML	49,600
			13 ML				13 ML	
200	11,9	76200106 76200102	6 ML	39,990	18,2	76200166 76200162	6 ML	61,158
			13 ML				13 ML	
250	14,8	76250106 76250102	6 ML	62,165	22,7	76250166 76250162	6 ML	95,345
			13 ML				13 ML	
315	18,7	76315106 76315102	6 ML	98,970				
			13 ML					


• Las tuberías de POLIETILENO de ALTA DENSIDAD INPLATUBO<sup>®</sup> están certificadas con marca de calidad "AENOR" de producto AENOR con número de contrato 001/004818.

# PERFILES PARA AZULEJOS Y YESO

## DECORACIÓN y CONSTRUCCIÓN

Perfil en P.V.C. rígido para el acabado en esquinas de cerámica




 Extrusionamos todo tipo de perfiles para decoración y construcción, incluso diseños industriales por encargo, bajo plano. Por ejemplo:


Perfiles para: Autobuses, frigoríficos, pizarras, varillas, lamas graduables y tapaluz, duelas para tubos, etc.

 Nous fabriquons toute sorte de profilés par extrusion pour la décoration et le bâtiment, y compris les dessins industriels sur commande, sur plan. Par exemple:











Des Profilés pour: Autobus, réfrigérateurs, tableaux d'affichage, tringles, lames de persiennes réglables et douves de tubes, etc.

 Fazemos todas as modalidades de extrusão nos perfis para a decoração e a construção, incluindo desenhos industriais por encomenda, mediante planos. Por exemplo:

Perfis para: Autocarros, frigoríficos, ardósias, varinhas, tiras graduáveis, aduelas para tubos, etc.



### PERFILES PARA AZULEJOS

COLOR		2,60 METROS DE LARGO	
		Código	€/Tira
BLANCO		54100	0,601
MARFIL		54110	0,601
BEIGE		54120	0,601
GRIS		54130	0,601
NEGRO		54140	0,721
VERDE		54150	0,721
AZUL		54160	0,721
MARRÓN		54170	0,721
ROSA		54180	0,721
ROJO		54190	0,721

### CANTONERAS YESO

Largo (m)	€/Tira
2,50 m	0,58
2,60 m	0,48
3,00 m	0,70

• Embalaje: Caja de cartón con 100 tiras.

• Embalaje: Caja de cartón con 200 tiras de 2,60 m de largo